Product sheet

U-138 MG | 300363

Description	J. Ponten 1966 1969 U-87-MG U-118-MG U-373-MG U-87-MG
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Applications	/ U-118 MG NF-κB EGFR
Synonyms	U-138 U-138 U138 U138 U138 138 138

Age	47
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	

Citation	U-138 MG Cytion 300363
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0020

U-138 MG | 300363

GMO Status	J. Ponten 1966–1969

Antigen expression	A Rh+
Isoenzymes	Me-2 1 PGM1 1 PGM3 1 ES-D 1 AK-1 1 GLO-1 1-2 G6PD B
Karyotype	2S 9.8% S [t(11,5) t(8q,4) t(19,?18) M1 M2] S 4

Culture Medium	DMEM w 4.5 / w 4 L- w 3.7 / NaHCO3 w 1.0 Cytion 820300a
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	48 72 U-118 MG
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5
Split ratio	1 3
Seeding density	1×10^4 /
Fluid renewal	2 3
Post-Thaw Recovery	5×10^4 /cm^2 24
Freeze medium	50% + 40% FBS + 10% DMSO CM-1 Cytion 800100

U-138 MG | 300363

Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78 °C
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C
Sterility	PCR

U-138 MG | 300363

HLA	**A***: '24:02:01, '29:02:01 **B***: '39:06:02, '44:03:01 **C***: '07:02:01, '16:01:01 **DRB1***: '07:01:01, '08:01:01G **DQA1***: '02:01:01, '04:01:01 **DQB1***: '02:02:01, '04:02:01 **DPB1***: '04:02:01, '11:01:01 **E**: '01:01, '01:03