# Product sheet

## SW620 | 300466

| | |
|---|---|
| **Description** | SW-620 51 Dukes-C<br>SW-620 anoikis anoikis SW-620<br>SW620 SW-620<br>SW-620 SW620 catenin cdx2<br>SW-620 |
| **Organism** | |
| **Tissue** | |
| **Disease** | |
| **Metastatic site** | |
| **Synonyms** | SW620 SW 620 SW.620 |

| | |
|---|---|
| **Age** | 51 |
| **Gender** | |
| **Ethnicity** | |
| **Morphology** | |
| **Growth properties** | |

| | |
|---|---|
| **Citation** | SW-620 Cytion 300466 |
| **Biosafety level** | 1 |

# Product sheet

## SW620 | 300466

| | |
|---|---|
| **NCBI_TaxID** | 9606 |
| **CellosaurusAccession** | CVCL_0547 |

| | |
|---|---|
| **Tumorigenic** | |
| **Karyotype** | 48 46-52 18 Melcher et al. |

| | |
|---|---|
| **Culture Medium** | DMEM w 4.5 / w 4 L- w 3.7 / NaHCO3 w 1.0 Cytion 820300a |
| **Supplements** | 10% FBS |
| **Dissociation Reagent** | Accutase |
| **Subculturing** | PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5 |
| **Fluid renewal** | 2 |
| **Freeze medium** | FBS +10% DMSO CM-1 Cytion 800100 CM-1 Cytion 800100 |

## SW620 | 300466

| | |
|---|---|
| **Thawing and Culturing Cells** | 1.<br>2. -150°C 3<br>3. 37°C 40-60<br>4. 70%<br>5. 8 15<br>6. 300 x g 3<br>7. 10 T25 T25<br>8. |
| **Incubation Atmosphere** | 37°C, 5% $_{CO2}$, |
| **Flask Coating** | |
| **Freezing Procedure** | -78 °C |
| **Shipping Conditions** | -78 °C |
| **Storage Conditions** | -150 -196 -80 °C |

## / /HLA

| | |
|---|---|
| **Sterility** | PCR |

## SW620 | 300466

| | |
|---|---|
| **HLA** | **A***: '02:01:01, '24:02:01<br>**B***: '07:02:01, '15:18:01<br>**C***: '07:02:01, '07:04:01<br>**DRB1***: '01:03:01, '13:01:01<br>**DQA1***: '01:01:01, '01:03:01<br>**DQB1***: '05:01:01, '06:03:01<br>**DPB1***: '01:01:01, '04:01:01<br>**E**: '01:01, '01:03 |