Product sheet

SCLC-21H | 300225

Description	SCLC-21H SCLC SCLC-22H SCLC-21H 15 SCLC-21H SCLC-22H SCLC-21H SCLC-22H SCLC-21H
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	SCLC21H

Age	46
Gender	
Ethnicity	
Growth properties	

Citation	SCLC-21H Cytion 300225
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0024

SCLC-21H | 300225

Oncogenes	Myc c-myc
Tumorigenic	
Ploidy status	
Karyotype	42/43 39-44 3p

Culture Medium	RPMI 1640 w 2.0 mM w 2.0 g/L NaHCO3 Cytion 820700a
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	45
Subculturing	5 / PBS 3-5 Accutase 3
Seeding density	2 4×10^4 /
Fluid renewal	2 3
Post-Thaw Recovery	24 48
Freeze medium	50% + 40% FBS + 10% DMSO CM-1 Cytion 800100

SCLC-21H | 300225

Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78 °C
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C

/ /HLA

Sterility	PCR