Product sheet

HK EGFP-H2B | 300673

Description	HK EGFP-H2B Hela Kyoto EGFP H2B EGFP H2B EGFP-H2B HK EGFP-H2B
Organism	
Tissue	
Disease	
Synonyms	HeLa Kyoto H2B-EGFP HeLa Kyoto H2B EGFP HeLa-H2B-GFP

Age	30
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	HK EGFP-H2B Cytion 300673
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1D63
Depositor	EMBL

Product sheet

HK EGFP-H2B | 300673

GMO Status	GMO-S1 HeLa EGFP-H2B
Protein expression	EGFP-H2B / 1...589 / Pcmv, 613...1329 / EGFP, 1387...1764 / H2B, 3001...3795 / KanR/NeoR
Products	CMV H2B
Culture Medium	DMEM w 4.5 / w 4 L- w 3.7 / NaHCO3 w 1.0 Cytion 820300a
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5
Seeding density	1×10^4 /
Fluid renewal	2 3
Post-Thaw Recovery	^{4} /5×10 24
Freeze medium	FBS +10% DMSO CM-1 Cytion 800100 CM-1 Cytion 800100

HK EGFP-H2B | 300673

Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78 °C
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C

/ /HLA

Sterility	PCR

HK EGFP-H2B | 300673

HLA	**A***: '68:02:01 **B***: '15:03:01 **C***: '12:03:01 **DRB1***: '01:02:01 **DQA1***: '01:01:02 **DQB1***: '05:01:01 **DPB1***: '01:01:01 **E**: '01:03:02