Product sheet

MG-63 | 300441

Description	MG-63 14 MG63 MG-63 - D Ti-6Al-4V Co-Cr-Mo MG-63 - MG-63 MG-63
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	M-G63, MG63

Age	14
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	MG-63 Cytion 300441
Biosafety level	1

MG-63 | 300441

NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0426

Receptors expressed	beta TGF beta I II
Products	

Culture Medium	DMEM:Ham's F12 1:1 w: 3.1 g/L w: 2.5 mM L- w: 15 mM HEPES w: 0.5 mM w: 1.2 g/L NaHCO3 Cytion 8
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5
Seeding density	1×10^4 /
Fluid renewal	2 3
Post-Thaw Recovery	^{4} /5×10 48
Freeze medium	FBS +10% DMSO CM-1 Cytion 800100 CM-1 Cytion 800100

MG-63 | 300441

Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78 °C
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C

/ /HLA

Sterility	PCR

MG-63 | 300441

HLA	**A***: '01:01:01 **B***: '08:01:01 **C***: '07:01:01 **DRB1***: '03:01:01 **DQA1***: '05:01:01 **DQB1***: '02:01:01 **DPB1***: '01:01:01, '04:02:01 **E**: '01:01:01