Product sheet

SK-N-LO | 300400

Description	SK-N-LO PNET ESFT EWS-FL SK-N-LO GLI GANT61 SK-N-LO Caspase GANT61 Hh C SK-N-LO μ- PI3Kγ SK-N-LO
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	SK-N-L0 SKN-LO SKNLO

Age	10
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	SK-N-LO Cytion 300400
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_4569

SK-N-LO | 300400

Karyotype	0.00005

Culture Medium	EMEM MEM Eagle w 2 mM L- w 2.2 g/L NaHCO3 w EBSS Cytion 820100a
Supplements	10% FBS 1% NEAA
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5
Seeding density	3 4×10^4 /
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	50% + 40% FBS + 10% DMSO CM-1 Cytion 800100
Thawing and Culturing Cells	

1.
2. -150°C 3
3. 37°C 40-60
4. 70%
5. 8 15
6. 300 x g 3
7. 10 T25 T25
8.

SK-N-LO | 300400

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78 °C
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C

/ /HLA

Sterility	PCR
HLA	**A***: '24:02:01, '29:02:01 **B***: '18:01:01, '58:01:01 **C***: '05:01:01, '07:18:01 **DRB1***: '03:01:01, '08:04:01 **DQA1***: '04:01:02, '05:01:01 **DQB1***: '02:01:01, '04:02:01 **DPB1***: '02:01:02, '13:01:01 **E**: '01:01, '01:03