

SCC-25 | 300607

**Description** SCC-25

**Organism**

**Tissue**

**Disease**

**Synonyms** SCC 25 SCC25 hSCC-25

**Age** 70

**Gender**

**Ethnicity**

**Morphology**

**Growth properties**

**Citation** SCC-25 Cytion 300607

**Biosafety level** 1

**NCBI\_TaxID** 9606

**CellosaurusAccession** CVCL\_1682

**Protein expression**

SCC-25 | 300607

**Tumorigenic**

<b>Culture Medium</b>	DMEM:Ham's F12 1:1	w: 3.1 g/L	w: 2.5 mM L-	w: 15 mM HEPES	w: 0.5 mM	w: 1.2 g/L NaHCO3	Cytion	8
-----------------------	--------------------	------------	--------------	----------------	-----------	-------------------	--------	---

<b>Supplements</b>	20%	FBS
--------------------	-----	-----

<b>Dissociation Reagent</b>	Accutase
-----------------------------	----------

<b>Subculturing</b>	PBS	T25	3-5	PBS	T75	5-10	Accutase	T25	1-2	T75	2.5
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	----------	-----	-----	-----	-----

<b>Freeze medium</b>	FBS +10% DMSO	CM-1	Cytion	800100	CM-1	Cytion	800100
----------------------	---------------	------	--------	--------	------	--------	--------

**Thawing and Culturing Cells**

- 1.
2. -150°C 3
3. 37°C 40-60
4. 70%
5. 8 15
6. 300 x g 3
7. 10 T25 T25
- 8.

<b>Incubation Atmosphere</b>	37°C, 5% CO2
------------------------------	--------------

**Flask Coating**

SCC-25 | 300607

**Freezing  
Procedure**

-78 °C

**Shipping  
Conditions**

-78 °C

**Storage  
Conditions**

-150 -196 -80 °C

/ /HLA

**Sterility**

PCR

**STR**

**Amelogenin:** x,x

**CSF1PO:** 10

**D13S317:** 13

**D16S539:** 11,12

**D5S818:** 12

**D7S820:** 12

**TH01:** 8

**TPOX:** 8,12

**vWA:** 17,19

**D3S1358:** 17

**D21S11:** 30

**D18S51:** 16

**Penta E:** 14,15

**Penta D:** 13

**D8S1179:** 13

**FGA:** 20,24

**D6S1043:** 13,18

**D2S1338:** 17,19

**D12S391:** 17

**D19S433:** 13,14