Product sheet

SK-OV-3 | 300342

Description	SK-OV-3 SKOV3 64 —— Trx SK-OV-3 SK-OV-3 SK-OV-3 M0 M2 SK-OV-3 SK-OV-3 ——
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	SKOV-3 SK-OV3 SK.OV.3 SKOV3 Skov3 SKO3

Age	64
Gender	
Ethnicity	
Growth properties	

Citation	SK-OV-3 Cytion 300342
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0532

SK-OV-3 | 300342

Isoenzymes	PGM3 1 PGM1 1-2 ES-D 1 Me-2 1 AK-1 1 GLO-1 1-2 G6PD B 0.0311
Tumorigenic	
Karyotype	(P16

Culture Medium	DMEM:Ham's F12 1:1 w: 3.1 g/L w: 2.5 mM L- w: 15 mM HEPES w: 0.5 mM w: 1.2 g/L NaHCO3 Cytion 8
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5
Seeding density	1×10^4 /
Post-Thaw Recovery	^{4} /5×10 24
Freeze medium	FBS +10% DMSO CM-1 Cytion 800100 CM-1 Cytion 800100

SK-OV-3 | 300342

Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78 °C
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C

/ /HLA

Sterility	PCR

SK-OV-3 | 300342

HLA	**A***: '03:01:01, '68:01:02 **B***: '18:01:01, '35:01:01 **C***: '04:01:01, '05:01:01 **DRB1***: '01:01:01, '03:01:01 **DQA1***: '01:01:01, '05:01:01 **DQB1***: '02:01:01, '05:01:01 **DPB1***: '02:01:02G '04:01:01G **E**: '01:01:01, '01:06:01